

BALAD

3602 - SET MIT 3 LAMPEN H. 12 CM

DESIGN TRISTAN LOHNER

PRIVATHAUSHALT | ÖFFENTLICHE | INTENSIVE



Polyethylen diffusor
Struktur Aluminium
ABS-Sockel

Technologie: Eingebaute LED - Lichtstrom: 20 lm

Schalterart: Drucktaste

Funktion des Schalters: Wechsel der Temperatur & Helligkeit (Klick 1 s),
OFF (Klick 3 s)

Beleuchtungsszenario:

Position 1 Kaltes Weiß (6000°K) 100%

Position 2 Neutrales Weiß (4000°K) 100%

Position 3 Warmes Weiß Kerzenlicht (2300°K) Flackernd

Versorgungsart: Batterie - Autonomie min. (100%): 10 h


Arbeitszyklus der Batterie: 500 Periode

Ladezeit: 4h - Ladeart: USB, Kabel (mitgeliefert) 1,5m

Überbrückung für eine kabelgebundene Nutzung, um die Batterie nicht zu beschädigen

0.25 A - 5 V - 0.3 W - IP44 (Dichtigkeit) | IK 10 (stoßfest) | CE | FCC | UKCA

Powered by Smart & Green



- 360282 ● Kaktus
- 360214 ● Muskat
- 360273 ● Honig
- 360247 ● Anthrazit

- 360221 ● Acapulcoblau
- 360220 ● Ockerrot
- 3602B9 ● Schwarzkirsche
- 3602A5 ● Lehmgrau

3612 - LAMPE H. 25 CM

DESIGN TRISTAN LOHNER

PRIVATHAUSHALT | ÖFFENTLICHE | INTENSIVE



Polyethylen diffusor
Struktur Aluminium
ABS-Sockel

Technologie: Eingebaute LED - Lichtstrom: 40 lm

Schalterart: Drucktaste

Funktion des Schalters: Wechsel der Temperatur & Helligkeit
(Klick 1 s), OFF (Klick 3 s)

Beleuchtungsszenario:

Position 1 Kaltes Weiß (6000°K) 100%

Position 2 Neutrales Weiß (4000°K) 100%

Position 3 Neutrales Weiß (4000°K) 50%

Position 4 Warmes Weiß Kerzenlicht (2300°K) Flackernd

Versorgungsart: Batterie - Autonomie min. (100%): 7 h


Arbeitszyklus der Batterie: 300 Periode

Ladezeit: 5h - Ladeart: USB, Kabel (mitgeliefert) 2m

Überbrückung für eine kabelgebundene Nutzung, um die Batterie nicht zu beschädigen

0.5 A - 5 V - 0.5 W - IP44 (Dichtigkeit) | IK 10 (stoßfest) | CE | FCC | UKCA

Powered by Smart & Green



0.53 kg

- 361282 ● Kaktus
- 361273 ● Honig
- 361247 ● Anthrazit
- 361221 ● Acapulcoblau

- 361220 ● Ockerrot
- 3612B9 ● Schwarzkirsche
- 3612A5 ● Lehmgrau


BALAD

3622 - LAMPE H. 38 CM
DESIGN TRISTAN LOHNER

PRIVATHAUSHALT | ÖFFENTLICHE | INTENSIVE



Polyethyldiffusor
Struktur Aluminium
ABS-Sockel
Technologie: Eingebaute LED - Lichtstrom: 150 lm
Schalterart: Drucktaste
Funktion des Schalters: Wechsel der Temperatur & Helligkeit (Klick 1 s), OFF (Klick 3 s)
Beleuchtungsszenario:
Position 1 Kaltes Weiß (6000°K) 100%
Position 2 Kaltes Weiß (6000°K) 50%
Position 3 Neutrales Weiß (4000°K) 100%
Position 4 Neutrales Weiß (4000°K) 50%
Position 5 Warmes Weiß Kerzenlicht (2300°K) Flackernd
Versorgungsart: Batterie - Autonomie min. (100%): 9 h
Arbeitszyklus der Batterie: 300 Periode
Ladezeit: 7h - Ladeart: USB, Kabel (mitgeliefert) 2m
Überbrückung für eine kabelgebundene Nutzung, um die Batterie nicht zu beschädigen
2 A - 5 V - 2.5 W | IP44 (Dichtigkeit) | IK 10 (stoßfest) | CE | FCC | UKCA
Energieeffizienzklasse: E
Powered by Smart & Green



1.21 kg

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| 362282 ● Kaktus | 362220 ● Ockerrot |
| 362273 ● Honig | 3622B9 ● Schwarzkirsche |
| 362247 ● Anthrazit | 3622A5 ● Lehmgrau |
| 362221 ● Acapulcoblau | |



BALAD

BALAD

3632 - FUSS ZUM EINSTECKEN
DESIGN TRISTAN LOHNER


PRIVATHAUSHALT | ÖFFENTLICHE | INTENSIVE | 6⁷ IPAC



Struktur Stahldraht
Stahlclip auf Kugelgelenk mit Schutzgleiter aus Gummi
Kombination Zubehör:
LAMPE H. 25 CM - BALAD
LAMPE H. 38 CM - BALAD

- 363282 ● Kaktus
- 363247 ● Anthrazit
- 363221 ● Acapulcoblau
- 363220 ● Ockerrot

- 3632B9 ● Schwarzkirsche
- 3632A5 ● Lehmgrau
- 3632C6 ● Honig



2.8 kg

3631 - EINFACHER FUSS
DESIGN TRISTAN LOHNER

PRIVATHAUSHALT | ÖFFENTLICHE | INTENSIVE | 7 IPAC



Struktur Stahldraht
Stahlsockel
Stahlclip auf Kugelgelenk mit Schutzgleitern aus Gummi
Kombination Zubehör:
LAMPE H. 25 CM - BALAD
LAMPE H. 38 CM - BALAD

- 363182 ● Kaktus
- 363147 ● Anthrazit
- 363121 ● Acapulcoblau
- 363120 ● Ockerrot


- 3631B9 ● Schwarzkirsche
- 3631A5 ● Lehmgrau
- 3631C6 ● Honig



6.5 kg

3630 - VERSETZTER FUSS
DESIGN TRISTAN LOHNER


PRIVATHAUSHALT | ÖFFENTLICHE | INTENSIVE | 7 IPAC



Struktur Stahlrohr
Stahlsockel
Stahlclip mit Schutzgleiter aus Gummi
Kombination Zubehör:
LAMPE H. 38 CM - BALAD
LAMPE H. 25 CM - BALAD

- 363082 ● Kaktus
- 363047 ● Anthrazit
- 363021 ● Acapulcoblau
- 363020 ● Ockerrot

- 3630B9 ● Schwarzkirsche
- 3630A5 ● Lehmgrau
- 3630C6 ● Honig



12 kg




Für eine harmonische Gestaltungen empfehlen wir:

**Bevorzugt mit der
Balad H. 25 cm:**



**Bevorzugt mit der
Balad H. 38 cm:**





BALAD


LEUCHTEN

BALAD

365100 - SET MIT 3 LAMPEN BAMBOO H. 12 CM

DESIGN TRISTAN LOHNER

PRIVATHAUSHALT | ÖFFENTLICHE | INTENSIVE



Polyethylen diffusor

Struktur Bambus

ABS-Sockel

Technologie: Eingebaute LED - Lichtstrom: 20 lm

Schalterart: Drucktaste

Funktion des Schalters: Wechsel der Temperatur & Helligkeit (Klick 1 s), OFF (Klick 3 s)

Beleuchtungsszenario:

Position 1 Kaltes Weiß (6000°K) 100%

Position 2 Neutrales Weiß (4000°K) 100%

Position 3 Warmes Weiß Kerzenlicht (2300°K) Flackernd


Versorgungsart: Batterie - Autonomie min. (100%): 10 h

Arbeitszyklus der Batterie: 500 Periode

Ladezeit: 4h - Ladeart: USB, Kabel (mitgeliefert) 1,5m

Überbrückung für eine kabelgebundene Nutzung, um die Batterie nicht zu beschädigen
0,25 A - 5 V - 0,3 W - IP44 (Dichtigkeit) | IK 10 (stoßfest) | CE | FCC | UKCA

Powered by Smart & Green



0.13 kg

365200 - LAMPE BAMBOO H. 25 CM

DESIGN TRISTAN LOHNER

PRIVATHAUSHALT | ÖFFENTLICHE | INTENSIVE



Polyethylen diffusor

Struktur Bambus

ABS-Sockel

Technologie: Eingebaute LED - Lichtstrom: 40 lm

Schalterart: Drucktaste

Funktion des Schalters: Wechsel der Temperatur & Helligkeit (Klick 1 s), OFF (Klick 3 s)

Beleuchtungsszenario:

Position 1 Kaltes Weiß (6000°K) 100%

Position 2 Neutrales Weiß (4000°K) 100%

Position 3 Neutrales Weiß (4000°K) 50%

Position 4 Warmes Weiß Kerzenlicht (2300°K) Flackernd


Versorgungsart: Batterie - Autonomie min. (100%): 7 h

Arbeitszyklus der Batterie: 300 Periode

Ladezeit: 5h - Ladeart: USB, Kabel (mitgeliefert) 2m

Überbrückung für eine kabelgebundene Nutzung, um die Batterie nicht zu beschädigen
0,5 A - 5 V - 0,5 W - IP44 (Dichtigkeit) | IK 10 (stoßfest) | CE | FCC | UKCA

Powered by Smart & Green



0.47 kg

BALAD

365300 - LAMPE BAMBOO H. 38 CM
DESIGN TRISTAN LOHNER

PRIVATHAUSHALT | ÖFFENTLICHE | INTENSIVE



Polyethylen diffusor
Struktur Bambus
ABS-Sockel
Technologie: Eingebaute LED - Lichtstrom: 150 lm
Schalterart: Drucktaste
Funktion des Schalters: Wechsel der Temperatur & Helligkeit
(Klick 1 s), OFF (Klick 3 s)
Beleuchtungsszenario:

Position 1 Kaltes Weiß (6000°K) 100%
Position 2 Kaltes Weiß (6000°K) 50%
Position 3 Neutrales Weiß (4000°K) 100%
Position 4 Neutrales Weiß (4000°K) 50%
Position 5 Warmes Weiß Kerzenlicht (2300°K) Flackernd


Versorgungsart: Batterie - Autonomie min. (100%): 9 h
Arbeitszyklus der Batterie: 300 Periode

Ladezeit: 7h - Ladeart: USB, Kabel (mitgeliefert) 2m

Überbrückung für eine kabelgebundene Nutzung, um die Batterie nicht zu beschädigen
2 A - 5 V - 2.5 W - IP44 (Dichtigkeit) | IK 10 (stoßfest) | CE | FCC | UKCA

Energieeffizienzklasse: E

Powered by Smart & Green



1.08 kg

